VENTANAS Y CONTRAVENTANAS

Ventanas oscilobatientes de perfil de carpintería de PVC con refuerzos interiores de acero galvanizado, perfilaría norma europea y goma de estanqueidad.

Cristales con cámara de rotura térmica y doble vidrio bajo emisivo medidas 4-16-4 Color blanco y manillas a conjunto.

Herrajes, cierres, marcos y tapajuntas a conjunto con ventanas.

Persianas de PVC a conjunto con ventanas.


Medidas estándar en construcción:

- 600x1000mm en baños y despensas
- 1000x1200mm en cocina
- 1200x1200mm en habitaciones y Salón.
- 1500x1200mm en Salón

Según elección del cliente disponemos de una amplia gama de colores y medidas.

PINTURA DE MATERIALES EN MADERA

Carta de colores



Pintura especial para madera al agua de poro abierto.

Protección UVA, parásitos y hongos.

Capa de protección ignifuga

<u>INSTALACIÓN DE FONTANERÍA</u>

Instalación general de fontanería y saneamientos en el interior de la vivienda para cocina y baños Tuberías multicapa para agua fría y caliente, desagües de PVC para inodoros y aguas residuales. Incluye en casa estándar:

Cocina con instalación para lavadora, lavavajillas y fregadero.

Baños con instalación para inodoro, bidet, lavabo y ducha.